

医療施設長 様

鹿児島市医師会臨床検査センター
センター長 上ノ町 仁

コロナ核酸増幅法検査の報告遅延のお知らせ

日頃より当臨床検査センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

当検査センターにおきましては、会員の先生よりお預かりしたコロナ核酸増幅法検査（TRC 法等）において 緊急性を考慮し検体回収および報告のタイミングを厳守してきましたが、検査依頼数の急増によりメーカーの試薬の供給が大幅に不足し、報告が遅延しております。

感染拡大防止のために日夜診療に携わられております先生方には大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、検査センターとしてもできるだけ早く検査結果報告をお返すよう取り組んでおりますので、ご理解とご協力を賜りたく宜しくお願い致します。

なお、メーカーの試薬供給不足解消には数週間程度を要するものと考えます。

◆状況により下記の代替え項目対応についてもご検討いただきたく宜しくお願いいたします。

・検査キャパシティを大幅に超える受託があった場合は、報告が遅延する可能性があります。

検査項目	検査材料	容器	保存	所要日数	実施料 判断料	検査方法	基準値 (単位)	備考
SARS-CoV-2 (新型コロナウイルス) 抗原定量	唾 液 1.5mL ※1	X20(ℓ 4) 滅菌唾 液 採取セット	冷蔵	当日	560点 感染症免疫学的検査144点	CLEIA 法	(-) 0.67未満 (pg/mL)	依頼書の 連絡事項 に 「コロナ 抗原」と ご記入ください

0.67 p g/mL未満：陰性 、 4.00 p g/mL以上：陽性

0.67 p g/mL以上～4.00 p g/mL未満：核酸増幅法検査の結果も含めて総合的に診断を行ってください。

* 核酸増幅法検査においては、稀にコロナウイルスの残骸を抽出することもあり、抗原定量の方が実際のコロナウイルスを捉えているとの文献もあります。