

医療施設長 様

鹿児島市医師会臨床検査センター

プロゲステロン基準値の変更（お知らせ）

日頃より当検査センターをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、プロゲステロン改良試薬の変更に伴う基準値変更について、下記の通り、お知らせいたします。

プロゲステロン測定試薬は、従来試薬に比べて低値の特異性が向上し、且つ交差反応が低減される改良試薬に変更されます。現試薬は発売中止になりますのでご理解の程、宜しく願い申し上げます。

記

1. 変更日

2017 年 7 月 3 日（月）のご依頼分より

2. 変更内容

検査項目	新	現
プロゲステロン	非妊婦	非妊婦
	女性	女性
	卵胞期 0.28 以下	卵胞期 0.92 以下
	排卵期 5.69 以下	排卵期 2.40 以下
	黄体期 2.05~24.2	黄体期 1.20~30.00
	閉経後 0.33 以下	閉経後 0.40 以下
	男性 0.22 以下	男性 0.90 以下
	妊婦	妊婦
	妊娠初期（4~13 週） 13.0~51.8	~20 週（妊娠前期） 13.00~50.00
	妊娠中期（14~27 週） 24.3~82.0	21~30 週（妊娠中期） 40.00~130.00
妊娠後期（28~38 週） 63.5~174 (ng/ml)	31 週~（妊娠後期） 65.00~220.00 (ng/ml)	